











Mérési eredmények É Környezetbarát vízk oldószerek






Termék megnevezése	iecologic univerzális vízk -oldó természetes ásványi és növényi anyagokból	Cleaneco vízk oldó citromsavval	Dr. M Volmix vízk oldó Az almasav erejével	ECOVER vízk oldó	almacabio környezetkímél vízk oldó spray
					
Min sített paraméterek					
Savtartalom (ekv./kg)	0.456	1.349	0.271	1.579	0.895
Vízk oldó képesség (%)	76	92	70	87	85
Korróziós veszteség (mg)	< 1	< 1	< 1	< 1	3.1
Alumínium elszínez dése	csillogó felület	csillogó felület	csillogó felület	csillogó felület	csillogó felület
Egységár (Ft/ekv. sav)	3263	587	2163	2068	3382
Osszesített pontszám	14 pont	21 pont	15 pont	19 pont	15 pont
Végs min sítés	közepes	jó	közepes	jó	közepes
Nem min sített paraméterek					
Összes felületaktív-anyag tartalom (%m/m)	4.61	4.55	2.77	3.77	4.07
Számolt savtartalom (%m/m)	-	citromsav: 8.63	-	citromsav: 10.1	citromsav: 5.73
Nettó térfogat (ml)	1000	1000	1000	500	750
jelölt mért	1000	1012	1025	502	760
pH érték (1%-os oldat)	3.21	2.84	3.64	2.95	2.95
Zártság	megfelel	megfelel	megfelel	megfelel	megfelel

Mérési eredmények Ę Környezetbarát vízk oldószerek






Termék megnevezése	SODASAN ÖKO vízk oldó	Silky vízk oldó	GRUEN GREEN öko vízk oldó folyadék háztartási gépekhez	Zöldbolt Citromsav Környezetbarát vízk oldó	Blink Citromsavas vízk oldó
					
Min sített paraméterek					
Savtartalom (ekv./kg)	4.227	1.024	4.501	15.63	4.136
Vízk oldó képesség (%)	>97	92	>97	96	>97
Korróziós veszteség (mg)	< 1	2.2	1.7	1.2	2.1
Alumínium elszínez dése	csillogó felület	csillogó felület	csillogó felület	csillogó felület	csillogó felület
Egységár (Ft/ekv. sav)	310	252	332	75	254
Összesített pontszám	25 pont	21 pont	24 pont	23 pont	24 pont
Végs min sítés	kiváló	jó	kiváló	kiváló	kiváló
Nem min sített paraméterek					
Összes felületaktív-anyag tartalom (%m/m)	nem mutatható ki	6.26	nem mutatható ki	nem mutatható ki	nem mutatható ki
Számolt savtartalom (%m/m)	citromsav: 27.1	citromsav: 6.56	citromsav: 28.8	citromsav: 100.0	citromsav: 26.5
Nettó térfogat (ml)	1000	1000	500	500*	500
jelölt mért	1020	1009	508	502*	506
pH érték (1%-os oldat)	2.55	2.90	2.53	2.22	2.55
Zártság	megfelel	megfelel	megfelel	-	megfelel

*Nettó tömeg (g)

Mérési eredmények Ę Hagyományos vízk oldószerek

Termék megnevezése	Widder Kalkfrei vízk oldó	Splendid gyors vízk oldó	ZUM vízk oldó	Vim vízk oldó	TESCO Value vízk oldó
					
Min sített paraméterek					
Savtartalom (ekv./kg)	1.236	2.174	0.889	0.650	0.895
Vízk oldó képesség (%)	84	>97	76	79	71
Korróziós veszteség (mg)	35.9	14.2	101.4	7.0	133.8
Alumínium elszínez dése	fehér, matt felület	opálos felület	fehér, matt felület	opálos felület	fehér, matt felület
Egységár (Ft/ekv. sav)	1153	223	303	1963	327
Összesített pontszám	17 pont	22 pont	14 pont	15 pont	14 pont
Végs min sítés	közepes	jó	közepes	közepes	közepes
Nem min sített paraméterek					
Összes felületaktív-anyag tartalom (%m/m)	6.14	nem mutatható ki	4.39	1.57	4.34
Számolt savtartalom (%m/m)	-	amidoszulfonsav: 21.1	foszforsav: 4.35	salétromsav: 4.10	foszforsav: 4.39
Nettó térfogat (ml)	1000	1000	1000	500	1000
jelölt mért	1005	1002	1012	507	1000
pH érték (1%-os oldat)	2.44	1.93	2.53	2.30	2.53
Zártság	megfelel	megfelel	megfelel	megfelel	megfelel

Mérési eredmények Ę Hagymányos vízk oldószerek

Termék megnevezése	Cillit vízk - és rozsdoldó	Chemitát Vízk oldó	HIP-TOM Háztartási Vízk oldó folyadék	Denk mit Vízk oldó	Expressz Vízk oldó
					
Min sített paraméterek					
Savtartalom (ekv./kg)	1.553	1.671	2.064	1.135	3.862
Vízk oldó képesség (%)	93	>97	>97	92	>97
Korróziós veszteség (mg)	82.5	891.4	1029.6	70.6	274.1
Alumínium elszínez dése	fehér, matt felület	szürke, matt felület	szürke, matt felület	fehér, matt felület	fehér, matt felület
Egységár (Ft/ekv. sav)	721	255	119	748	184
Összesített pontszám	18 pont	17 pont	18 pont	17 pont	20 pont
Végs min sítés	jó	közepes	jó	közepes	jó
Nem min sített paraméterek					
Összes felületaktív-anyag tartalom (%m/m)	4.81	nem mutatható ki	nem mutatható ki	4.72	3.20
Számolt savtartalom (%m/m)	-	sósav: 6.10	sósav: 7.53	-	foszforsav: 18.9
Nettó térfogat (ml)	750	1000	1000	500	500
jelölt mért	803	990	995	500	495
pH érték (1%-os oldat)	2.11	1.85	1.77	2.19	2.05
Zártság	megfelel	megfelel	megfelel	megfelel	megfelel