

| | | |
|---|---|--|
| Accredited Mechanical and Electrical Laboratory (Accr. Number: Nat-1-1120/2014) Prices of tests carried out by our laboratory (based on external agreements) | Nat-1-1120/2014 számon akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratórium Külső megbízáson alapuló vizsgálatok díjtáblázata | |
| TESTS | VIZSGÁLATOK | |

| Safety tests of household and similar electrical appliances | Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonságosságának vizsgálata | Ár/ Price* |
|--|--|-------------------|
| Test of components | Alkatrészek vizsgálata | 19 660 |
| Inspection of Internal wiring | Belső huzalozás vizsgálata | 14 118 |
| Internal wiring / flexing test until 90° | Belső huzalozás/hajlítási vizsgálat 90°-ig | 21 045 |
| Test of screws and connections | Csavarok és összekötések vizsgálata | 14 118 |
| Tumbling barrel test | Ejtődobos vizsgálat | 16 889 |
| Test of electric appliances by simulated load | Elektromos készülékek vizsgálata műterheléssel | 19 660 |
| Resistance against heat – ball pressure test | Ellenálló képesség mérése hővel szemben (golyós nyomópróba) | 16 889 |
| Resistance against heat – glow wire test | Ellenálló képesség mérése hővel szemben (izzóhuzalos vizsgálat) | 16 889 |
| Resistance against heat – needle frame test | Ellenálló képesség mérése hővel szemben (tűlángos vizsgálat) | 16 889 |
| Classification test | Érintésvédelemi osztályba sorolás vizsgálata | 15 503 |
| Input power and current | Felvett teljesítmény és áram | 14 118 |
| Supply connection and external flexible cords | Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezeték vizsgálata | 14 118 |
| Supply cords – bending test | Hálózati csatlakozó vezeték hajlító igénybevétel | 21 045 |
| Test of clearances and creepage distances | Kúszóáramút, légek és szigetelésen keresztül mért távolság vizsgálata | 12 732 |
| Inspection of Terminals and connections for external wiring | Külső vezetők és csatlakozó kapcsaik vizsgálata | 14 118 |
| Mechanical strength test (spring-operated <i>impact test apparatus</i>) | Mechanikai szilárdság vizsgálata (rugós ütőkészülék) | 14 118 |
| Mechanical strength test (drop test) | Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtés) | 14 118 |
| Mechanical strength test (pressure test) | Mechanikai szilárdság vizsgálata (nyomó vizsgálat) | 16 889 |
| Durability test of markings | Megjelölés tartóságának vizsgálata | 12 732 |
| Heating test | Melegedés vizsgálata | 33 515 |
| Microwave radiation test | Mikrohullámú sugárzásmérés | 16 889 |
| Starting of motor-operated appliances | Motoros készülékek indítása | 12 732 |
| Humidity test (in humidity cabinet) | Nedvességállóság, nedvességkezelés (nedvesség kamrában) | 27 973 |
| Moisture resistance submersible pump | Nedvességállóság / merülőszivattyú | 19 660 |
| Resistance to moisture / spillage | Nedvességállóság / túlfolyás vizsgálata | 22 431 |
| Stability test, observing mechanical damages | Stabilitás, mechanikai sérülés vizsgálata | 14 118 |
| Abnormal operation test for thermoelectric or motor operated appliances | Szakszerűtlen működtetés (hőtechnikai vagy motoros készülék) | 39 057 |
| Abnormal operation test for combined appliances | Szakszerűtlen működtetés (kombinált készülék) | 50 141 |
| Construction requirements | Szerkezeti előírások műszeres vizsgálata | 25 202 |
| Construction requirements - inspection test | Szerkezeti előírások megtekintéses vizsgálata | 16 889 |
| Insulation resistance test | Szigetelési ellenállás mérése | 12 732 |

| | | |
|---|--|--------|
| Leakage current test | Szivárgó áram mérése | 14 118 |
| Leakage current test (in working load) | Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban | 21 045 |
| Pull test of cord anchorage | Tehermentesítő húzó igénybevétel | 19 660 |
| Torque test of cord anchorage | Tehermentesítő csavaró igénybevétel | 16 889 |
| Transient overvoltage test (pulse voltage generator test) | Tranziens túlfeszültségek mérése (lökőgenerátoros vizsgálat) | 23 816 |
| Overload test | Túlterhelés vizsgálata | 30 744 |
| Protection against accessible parts | Védelem aktív részek megérintése ellen | 14 118 |
| Continuity of earthing test | Védőcsatlakozás folytonosságának vizsgálata | 14 118 |
| Electric strength test | Villamos szilárdság vizsgálata | 14 118 |
| Electric strength (in working load) | Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban | 21 045 |
| Ingress of water test | Vízmentesen tömítettség vizsgálat | 23 816 |

| Safety tests of electric toys | Villamos játékok biztonságosságának vizsgálata | |
|--|---|--------|
| Test of components | Alkatrészvizsgálata | 19 660 |
| Screws and connections | Csavarok, összekötések | 14 118 |
| Input power and current | Felvett teljesítmény | 14 118 |
| Resistance to heat (ball pressure test) | Hőállóság (golyós nyomópróba) | 16 889 |
| Clearances and creepage distances | Kúszóáramútak és léghelyek | 12 732 |
| Mechanical impact test (spring-operated impact test apparatus) | Mechanikai szilárdság (rugós kalapács) | 14 118 |
| Heating and abnormal operation | Melegedés és rendellenes működtetés | 39 057 |
| Heating test | Melegedés vizsgálata | 19 660 |
| Resistance to moisture | Nedvességállóság | 27 973 |
| Construction requirements | Szerkezeti előírások | 22 431 |
| Resistance to fire: needle frame test | Tűzállóság (tűlángos vizsgálat) | 16 889 |
| Resistance to fire: glow wire test | Tűzállóság (izzóhuzalos vizsgálat) | 16 889 |
| Protection of cords and wires | Vezetékek és huzalok védelme | 14 118 |
| Electric strength at room temperature | Villamos szilárdság szobahőmérsékleten | 14 118 |

| Test of audio, video and similar electronic appliances | Audió-, video- és hasonló elektronikus készülékek vizsgálata | |
|--|--|--------|
| Inspection of constructional requirements of protection against electric shock | Áramütés elleni védelmet szolgáltató szerkezeti követelmények vizsgálata | 14 118 |
| Electric shock hazard under normal operating conditions | Áramütésveszély rendeltetészerű üzemi körülmények között | 22 431 |
| Test of Terminals | Csatlakozók vizsgálata | 22 431 |
| Test of Supply connections and mechanical fixings | Elektromos csatlakozók és mechanikai rögzítések vizsgálata | 14 118 |
| Touch current test | Érintési áram mérés | 14 118 |
| Rated cross sectional area of external flexible cords | Külső hajlékony vezetékek névleges keresztmetszete | 14 118 |
| Pulse voltage test | Lökőfeszültség vizsgálat | 15 503 |
| Mechanical tests (drop test) | Mechanikai vizsgálatok (ejtés) | 16 889 |
| Mechanical tests (fixing of control units) | Mechanikai vizsgálatok (működtetőelemek felerősítése) | 15 503 |
| Mechanical tests (racks) | Mechanikai vizsgálatok (fiókok) | 15 503 |
| Mechanical tests (hand held remote controlling devices) | Mechanikai vizsgálatok (kézbentartott távvezérlési eszközök) | 15 503 |
| Mechanical tests (coaxial antenna outlets) | Mechanikai vizsgálatok (koaxiális antenna-csatlakozóaljzatok) | 15 503 |

| | | |
|---|---|--------|
| Mechanical tests (telescopic or regular antenna) | Mechanikai vizsgálatok (teleszkóp vagy botantenna) | 15 503 |
| Mechanical tests (mechanical and physical safety) | Mechanikai vizsgálatok (fizikai, mechanikai biztosítás) | 15 503 |
| Heating at normal operation | Melegedés rendeltetésszerű körülmények között | 27 973 |
| Humidity test | Nedvességkezelés | 19 660 |
| Abnormal conditions | Rendellenes körülmények | 37 671 |
| Insulation resistance | Szigetelési ellenállás | 15 503 |
| Pull test of cord anchorage | Tehermentesítő húzó igénybevétel | 19 660 |
| Torque test of cord anchorage | Tehermentesítő csavaró igénybevétel | 16 889 |
| Electric strength test | Villamos szilárdság vizsgálata | 16 889 |

| Test of luminaries | Lámpatestek vizsgálata | |
|---|--|--------|
| Protection against electric shock | Áramütés elleni védelem | 14 118 |
| Internal wiring | Belső huzalozás | 14 118 |
| Terminals (screw type) | Csatlakozókapcsok (csavaros) | 14 118 |
| Classification by inspection test | Csoportosítás megtekintéses vizsgálat | 14 118 |
| Gauge test of E14 lampholder during insertion | E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszerű vizsgálat | 16 889 |
| Gauge test of E27 lampholder during insertion | E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszerű vizsgálat | 16 889 |
| Bending test | Hajlítási vizsgálat | 18 274 |
| Resistance to heat (ball-pressure test) | Hővel szembeni ellenállás (golyós nyomópróba) | 16 889 |
| Clearances and creepage distances | Kúszóáramutak és léghelyek | 14 118 |
| External wiring | Külső huzalozás | 14 118 |
| Construction test of luminaries replaceable components, wireways, lampholders, starter holders, terminal blocks | Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - cserélhető alkatrészek, vezetékek, lámpafoglaltok, gyújtó foglalatok, sorozatkapcsok | 12 732 |
| Construction test of luminaries -Terminals and supply connections | Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - csatlakozókapcsok és hálózati csatlakozók | 12 732 |
| Construction test of luminaries, switches, insulating linings and sleeves, double and reinforced insulation | Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - kapcsolók, szigetelőbélések és védőcsövek, kettős és megerősített szigetelés | 12 732 |
| Construction test of luminaries mechanical strength (spring-operated impact test apparatus) | Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - mechanikai szilárdság (rugós kalapács) | 14 118 |
| Construction test of luminaries mechanical strength (drop test) | Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - mechanikai szilárdság (ejtés vizsgálat) | 16 889 |
| Construction test of luminaries mechanical strength (tumbling barrel test) | Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - mechanikai szilárdság (ejtődobos vizsgálat) | 16 889 |
| Construction test of luminaries - Electrical connections and current-carrying parts, screws and mechanical connections and glands | Lámpatestek szerkezetének vizsgálata - villamos csatlakozások és áramvezető részek, csavarok, mechanikai kötések és tömszelencék | 14 118 |
| Mechanical hazard | Mechanikai veszély | 14 118 |
| Moisture resistance | Nedvességállóság | 27 973 |
| Insulation resistance | Szigetelési ellenállás | 12 732 |
| Leakage current | Szivárgó áram | 14 118 |
| Endurance test and heating test (normal operation) | Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendeltetésszerű üzem) | 27 973 |
| Endurance test and heating test (abnormal operation) | Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendellenes üzem) | 27 973 |
| Torque test of cord anchorage | Tehermentesítő csavaró igénybevétel | 16 889 |

| | | |
|---------------------------------------|--|--------|
| Pull test of cord anchorage | Tehermentesítő húzó igénybevétel | 18 274 |
| Resistance to fire, glow-wire test | Tűzzel szembeni ellenállás (izzóhuzalos vizsgálat) | 16 889 |
| Resistance to fire, needle-flame test | Tűzzel szembeni ellenállás (tűlángos vizsgálat) | 16 889 |
| Provision for earthing | Védővezetős érintésvédelem | 14 118 |
| Electric strength | Villamos szilárdság | 14 118 |
| Short-circuit test | Zárlat-vizsgálat | 16 889 |

| Safety tests of hand-held electric motor operated tools | Gépek biztonságosságának vizsgálata | |
|---|--|--------|
| Protection against solid materials | Anyagok okozta veszélyek elleni védelem | 16 889 |
| Inspection of Internal wiring | Belső huzalozás vizsgálata | 19 660 |
| Inspection of supply connection and external flexible cords | Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezetékek vizsgálata | 16 889 |
| Resistance to heat, ball pressure test | Hőállóság vizsgálata: golyós nyomópróba | 16 889 |
| Protection against thermal hazards | Hőhatás okozta veszélyek elleni védelem | 16 889 |
| Creepage distances, clearances, and distances through insulations | Kúszóáramutak, légeközök és szigetelésen keresztül mért távolságok | 18 274 |
| Mechanical strength | Mechanikai szilárdság | 22 431 |
| Protection against mechanical hazards | Mechanikai veszélyek elleni védelem | 22 431 |
| Operation test | Működési vizsgálat | 16 889 |
| Torque test | Nyomatékmérés | 16 889 |
| Heating on eddy current brake bench | Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés | 55 683 |
| Torque test on eddy current brake bench | Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat | 55 683 |
| Structural test | Szerkezeti vizsgálat | 25 202 |

| Test of plugs and socket outlets for domestic purposes | Erősáramú háztartási dugós csatlakozók vizsgálata | |
|--|---|--------|
| Protection against electric shock | Áramütés elleni védelem | 14 118 |
| Supply connection and external flexible cords | Hajlékony vezetékek és azok csatlakoztatása megtekintéssel | 14 118 |
| Mechanical strength test (tumbling barrel) | Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtődobos) | 16 889 |
| Heating test of portable, and fixed socket outlets and plugs | Melegedés ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra | 27 973 |
| Test of sizes (by standard sheets) | Méreték ellenőrzése méretlapok alkalmazásával | 14 118 |
| Test of structural requirements of portable, and multiple socket outlets and plugs | Szerkezeti előírások ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra | 14 118 |
| Torque test of cord anchorage | Tehermentesítő csavaró igénybevétel | 16 889 |
| Pull test of cord anchorage | Tehermentesítő húzó igénybevétel | 18 274 |
| Test of earthing contacts and terminals | Védőérintkezők és védőkapcsok, csatlakozókapcsok ellenőrzése | 14 118 |
| Test of earthing continuity | Védővezető folytonosság vizsgálata | 14 118 |

| Audio-frequency electric tests | Elektromos hangfrekvenciás mérések | |
|--|--|--------|
| Test of products with headphones and earphones (by artificial ear) | Fejhallgató és fülhallgató termék műfüles vizsgálata | 16 889 |
| Test of frequency response | Frekvenciamenet mérése | 16 889 |
| Test of signal - to - noise ratio | Jel-zaj viszony mérése | 15 503 |
| Determination of emitted sound pressure level | Kibocsátási hangnyomásszint mérése | 55 683 |

| | | |
|--------------------|----------------------------|--------|
| Output power test | Kimenő teljesítmény mérése | 14 118 |
| Test of distortion | Torzítás mérése | 14 118 |

| Safety tests of toys | Gyermekjátékszerek biztonságosságának vizsgálata | |
|--|---|--------|
| Gear and axle test | Áttétel és tengelyelrendezés vizsgálata | 14 118 |
| Soaking test / Expanding material | Áztatási vizsgálat/duzzadó anyag | 14 118 |
| Tip over test | Billentő vizsgálat | 11 347 |
| Geometric form of certain toys (gauge test) | Bizonyos játékok geometriai alakjának vizsgálata (vizsgáló sablonnal) | 11 347 |
| Test of Packaging | Csomagolás vizsgálata | 11 347 |
| Dynamic strength test | Dinamikus szilárdság vizsgálata | 40 442 |
| Determination of the dimensions of Expanding materials | Duzzadó anyagok méretének meghatározása | 18 274 |
| Accessibility test of parts or components with test finger | Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetőségének vizsgálata (vizsgálóujjjal) | 11 347 |
| Drop test | Ejtő vizsgálat | 11 347 |
| Sharpness of edges test | Élek élességének vizsgálata | 14 118 |
| Test of brake performance | Fékberendezés működőképességének vizsgálata | 52 912 |
| Test of Hemispheric-shaped toys (dimensions) | Félgömb alakú játékok vizsgálata (méretek) | 18 274 |
| Test of Warnings and instructions for use | Figyelmeztetések és használati útmutatók vizsgálata | 11 347 |
| Leakage of liquid filled toys | Folyadékkal töltött játékok tömítettsége | 23 816 |
| Torque test | Forgatónyomaték vizsgálata | 14 118 |
| Inflammability test | Gyúlékonyság vizsgálata | 58 454 |
| Sharpness of points test | Hegyes végződés vizsgálat | 14 118 |
| Test of Diameter of ropes and chains for swings | Hintakötelek és láncok átmérőjének vizsgálata | 14 118 |
| Strength test of swings and similar toys | Hinták és hasonló játékok szilárdságának vizsgálata | 21 045 |
| Test of temperature rise | Hőmérséklet-emelkedés mérése | 29 358 |
| Flexibility of wires | Huzalok hajlíthatósági vizsgálata | 18 274 |
| Tension test with INSTRON apparatus | Húzó vizsgálat (INSTRON-nal) | 44 599 |
| Tension test with tester | Húzó vizsgálat (erőmérővel) | 21 045 |
| Test of Playfigures (dimensions) | Játékfigurák vizsgálata (méretek) | 18 274 |
| Test of Cord on toys | Játékok zsinórjainak vizsgálata | 14 118 |
| Determination of emitted sound pressure level | Kibocsátási hangnyomásszint meghatározása | 58 454 |
| Small parts cylinder test | Kis alkatrészek vizsgálóhengeres vizsgálata | 11 347 |
| Small ball test | Kislabda vizsgálata | 11 347 |
| Kinetic energy test of projectiles | Lövedékek mozgási energiájának meghatározása | 58 454 |
| Determination of magnetic field with Gauss meter | Mágneses térerő meghatározása Gauss-mérővel | 22 431 |
| Test of openings on climbing frames and similar toys | Mászókaállványok és más hasonló játékok nyílász vizsgálata | 14 118 |
| Determination of dimensions | Méretek meghatározása | 14 118 |
| Test of toys comprising monofilament fibres | Monofil szálakat tartalmazó játékok vizsgálata | 9 961 |
| Plastic foil thickness test | Műanyag fólia vastagságának vizsgálata | 14 118 |
| Compression test with INSTRON apparatus | Nyomó vizsgálat (INSTRON-nal) | 47 370 |
| Test of folding or sliding mechanisms under loading | Összecsukó és toló mechanizmusok vizsgálata terheléssel | 18 274 |
| Stability test | Stabilitásvizsgálat | 21 045 |

| | | |
|---|---|--------|
| Static strength test | Statikus szilárdság vizsgálata | 18 274 |
| Durability test of mouth actuated toys | Szájjal működtetett játékok tartósságának vizsgálata | 18 274 |
| Structural tests | Szerkezeti vizsgálatok | 11 347 |
| Test of toys with suction cap (dimensions) | Tapadókorongos játékok vizsgálata (méretek) | 18 274 |
| Impact test | Ütésvizsgálat | 11 347 |
| Determination of speed of electrically-driven ride-on toys | Villamos hajtású ráülhető játékok sebességének meghatározása | 34 900 |
| Test of Yo-yo ball (free length of cord, tensile determination) | Yo-yo labda vizsgálat (zsinórhosszúság, szakítóerő, nyúlás meghatározása) | 18 274 |
| Test of cord thickness | Zsinórvastagság vizsgálata | 15 503 |

| | | |
|--|--|--------|
| Information devices, charging devices for cellular phones | Információs berendezések, telefontöltők | |
| Abnormal test | Rendellenes vizsgálat | 16 889 |
| Electric strength | Villamos szilárdság | 14 118 |

| | | |
|--|--|--------|
| Tests for heat-resistant vessels made of glass | Hőálló üvegedények vizsgálata | |
| Heat-shock test, checking a degree in each of degrees (minimum 3 samples) | Hőlékésállóság vizsgálata, adott fokozat ellenőrzése fokozatonként (legalább 3 db minta) | 40 442 |
| Heat-insulation ability test (heat keeping) for heat storage vessels with glass insertion piece (for 24 hours) | Hőszigetelő-képesség (hőtartás) vizsgálata hőtároló edények üvegbetéteinél (24 órán át) | 40 442 |

| | | |
|---|--|--------|
| Tests for household vessels made of stainless steel | Korrózióálló acélból készült háztartási edények vizsgálata | |
| Design of surface test | Felület kialakításának vizsgálata | 16 889 |
| Design of bottom test | Fenekialakítás vizsgálata | 14 118 |
| Temperature rising test of handles | Fogantyúk melegítésének vizsgálata | 25 202 |
| Checking of the heat resistance of plastic fittings (at 120 °C) | Műanyag szerelvények hőállóságának ellenőrzése (120 Celsius fokon) | 19 660 |
| Stability test (on 10 % incline) | Stabilitás vizsgálata (10%-os lejtőn) | 14 118 |
| Loading test for fittings (3 times, 0,5 hour) | Szerelvények terheléses vizsgálata (3-szor tömeg, 0,5 óra) | 25 202 |

| | | |
|---|--|--------|
| Tests for food purpose products made of porcelain | Étkezési porcelán termékek vizsgálata | |
| Qualification of surfaces | Felület minősítése | 14 118 |
| Resistance against temperature alteration test (on 6 pieces of product) | Hőmérséklet-változással szembeni ellenálló képesség vizsgálata (6 db terméken) | 39 057 |
| Determination of dimensions | Méretek meghatározása | 14 118 |

| | | |
|---|---|--------|
| Household metallic mass-produced articles (product specific) tests | Háztartási fém tömegcikk (termékspecifikus) vizsgálata | |
| Tests for quality and flaws on surfaces | Felületminőség, felületi hibák vizsgálata | 14 118 |
| Checking of dimensions | Méretek ellenőrzése | 14 118 |
| Normal suitability and function test | Rendeltetészerű alkalmasság, működés vizsgálata | 14 118 |
| Strength test | Szilárdság vizsgálata | 22 431 |

| | | |
|------------------------|----------------------------|--------|
| Universal tests | Univerzális mérések | |
| Tumbling barrel test | Ejtődobos vizsgálat | 19 660 |

| | | |
|---|---|--------|
| Bending strength test | Hajlító igénybevétel | 21 045 |
| Pull and compression test (with INSTRON apparatus) | Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal) | 50 141 |
| Hardness test (Brinell, Vickers, Rockwell) | Keménységmérés vizsgálat | 47 370 |
| Conditioning in climatic cabinet (temperature and humidity) | Kondicionálás klímakamrában (hő és / vagy pára) | 33 515 |
| Light sources illuminance test | Megvilágítás-mérés fényforrásonként | 18 274 |
| Test with microscope | Mikroszkópos vizsgálat | 19 660 |

| | | |
|--|--|--------|
| Test of children's high chair | Gyermek magasszékek vizsgálata | |
| Reclinable back rest strength test | Állítható háttámla szilárdságának vizsgálata | 14 118 |
| Test of holes, gaps | Nyílások, rések vizsgálata | 11 347 |
| Test of stability | Stabilitás vizsgálata | 15 503 |
| Drop test of tray | Tálcaejtés vizsgálata | 11 347 |
| Test of stability and strength of tray | Tálcaszilárdság és stabilitás vizsgálata | 11 347 |
| Impact test | Ütővizsgálat | 15 503 |

| | | |
|--|----------------------------------|--------|
| Safety of childrens' clothing items | Gyermekruházat biztonsága | |
| Pull test of decorating parts | Díszítőelemek húzóvizsgálata | 18 274 |
| Dimensions | Méreték | 14 118 |

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| Test of changing units | Pelenkázó berendezések vizsgálata | |
| Test of holes, gaps of changing units | Pelenkázó asztal rész és/vagy nyílás vizsgálata | 12 732 |

| | | |
|---|--|--------|
| Soothers for babies and young children | Cumik csecsemők és kisgyermek részére | |
| Bite resistance test | Harapásállóság vizsgálat | 18 274 |
| Puncture resistance test | Lyukasztásállóság vizsgálat | 18 274 |
| Dimensions | Méreték | 16 889 |
| Rotation endurance test | Összeépítettség vizsgálat | 26 587 |
| Integrity test | Rögzítettségi vizsgálat | 18 274 |
| Tear resistance test | Szakadásállósági vizsgálat | 23 816 |
| Impact resistance test | Ütésállósági vizsgálat | 14 118 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|--------|
| Test of skateboards | Gördeszkák vizsgálata | |
| Drop test | Ejtési vizsgálat | 18 274 |
| Adhesion of wheels test | Keréktapadási vizsgálat | 18 274 |
| Test of external design | Szerkezet vizsgálat | 18 274 |
| Impact test | Ütközési vizsgálat | 19 660 |

| | | |
|---|---------------------------------|--------|
| Test of rollerskates | Görkorcsolyák vizsgálata | |
| Adhesion of wheels test | Keréktapadási vizsgálat | 29 358 |
| Test of attachment between the chassis and the shoe | Összeerősítési vizsgálat | 29 358 |
| Test of external design | Szerkezet vizsgálat | 16 889 |
| Impact test | Ütközési vizsgálat | 19 660 |

| | | |
|-------------------------|----------------------------|--------|
| Test of scooters | Rollerek vizsgálata | |
| Drop test | Ejtő vizsgálat | 16 889 |
| Adhesion of wheels test | Keréktapadási vizsgálat | 21 045 |

| | | |
|---------------------------|------------------------------|--------|
| Test of dimensions, holes | Méretek, nyílások vizsgálata | 16 889 |
| Static loading test | Statikus terhelés | 14 118 |
| Impact test | Ütközési vizsgálat | 26 587 |

| Test of baby walking frames | Bébi-komp vizsgálata | |
|--|---|--------|
| Forward tip over test | Felborulás vizsgálat előre | 18 274 |
| Sideward tip over test | Felborulás vizsgálat oldalra | 18 274 |
| Construction test (inspection) | Felépítés vizsgálat (megtekintéssel) | 16 889 |
| Construction test (measuring) | Felépítés vizsgálat (méréssel) | 18 274 |
| Prevention of falling down from steps test | Leesés vizsgálat | 30 744 |
| Test of mechanisms (rigid moving parts) | Mechanizmusok vizsgálata (merev mozgó részek) | 15 503 |
| Test of mechanisms (Folding and frame adjustment mechanisms) | Mechanizmusok vizsgálata (összecsukó mechanizmus) | 15 503 |
| Test of mechanisms (Static stability) | Mechanizmusok vizsgálata (statikus szilárdság) | 15 503 |
| Test of mechanisms (Parking devices) | Mechanizmusok vizsgálata (parkoló eszközök) | 15 503 |
| Static stability test | Statikus stabilitás vizsgálat | 21 045 |

| Playpens for domestic use | Járókák lakossági használatra | |
|--|---|--------|
| Construction test | Felépítés vizsgálat idomszerrel (korlát magasság, nyílások, zárószerkezetek stb.) | 23 816 |
| Entrapment test with ball chain | Fennakadás vizsgálat golyósláncos súllyal | 18 274 |
| Bite test of grab handles | Járóka korlát harapás vizsgálata | 23 816 |
| Choking and ingestion hazard (pull test) | Lenyelési és fulladási veszélyek (húzóvizsgálattal) | 18 274 |
| Stability | Stabilitás | 14 118 |
| Loading test | Terheléses vizsgálatok (kapaszkodók, alapzat, keret és záró-elemek, oldalak) | 26 587 |

| Bicycles for young children | Gyermek kerékpárok | |
|---|--|--------|
| Brake tests | Fékek vizsgálata | 26 587 |
| Dimensions (stabilizer, saddle, sideward tip over, pedal tread surface) | Méretek (támasztókerekek, nyereg, lábfej szabad mozgástere, oldalirányú dönthetőség) | 18 274 |
| Saddle and seat pillar security test | Nyereg és ülésrúd biztonsági vizsgálata | 18 274 |
| Saddle static strength test | Nyereg statikus vizsgálata | 18 274 |
| Security and strength of screws and chain guard | Rögzítések és láncvédő vizsgálata | 16 889 |

| Household electric appliances. Measuring of standby power consumption | Háztartási villamos készülékek. A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban | |
|--|--|--------|
| Measuring of standby power (simple set top box) 1 sample | Készenléti teljesítmény mérése (egyszerű set top boks) 1 minta | 23 816 |
| Measuring of standby power (simple set top box) repeated 3 samples | Készenléti teljesítmény mérése (egyszerű set top boks) ismételt 3 minta | 30 744 |

| Domestic furniture and seats | Lakás és ülőbútorok vizsgálata | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Drop test | Ejtő vizsgálat | 16 889 |
| Static loading test | Statikus terhelés vizsgálat | 36 286 |
| Impact test | Ütővizsgálat | 19 660 |

| Lighters | Öngyújtók | |
|---|---|--------|
| Resistance to internal pressure | Ellenállás belső nyomásnak | 16 889 |
| Resistance to dropping | Ellenállás leejtésnek | 15 503 |
| Resistance to periodic and constant burning | Ellenállás periodikus és folyamatos égésnek | 15 503 |
| Burning behaviour | Égési viselkedés | 15 503 |
| Flame height, ignition, adjustments | Lángképzés, lángmagasságok és beállításuk | 15 503 |
| Flame extinguishment | Lángkialvás | 15 503 |
| Spitting, sputtering, flaring test | Szóródási, szikrázási és fellángolási vizsgálat | 16 889 |

| Swing, slides and similar activity toys | Hinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékszerek | |
|--|---|--------|
| Entrapment test | Beszorulás vizsgálata | 19 660 |
| Structural test by inspection (edges, corners, projects, etc.) | Felépítés vizsgálat megtekintéssel (sarkok és peremek, kiálló részek, stb.) | 16 889 |
| Structural test | Felépítés vizsgálat méréssel | 19 660 |
| Stability | Stabilitás | 16 889 |
| Static strength | Statikus szilárdság | 16 889 |

| Laserpointers | Lézermutatók | |
|------------------------------------|--------------------------|--------|
| Measurement of laser radiant power | Lézerteljesítmény mérése | 27 160 |

| Matches | Gyufák | |
|--|---|--------|
| The number of matches in a match container | A dobozok száltartalma | 11 347 |
| Individual matches (dimensions; test of heads) | Egyes gyufaszálak (méretek, fejek vizsgálata) | 22 431 |
| Match containers | Gyufatartók | 14 118 |
| Striking performance | Gyújtási tulajdonságok, általános előírások | 50 141 |
| Striking surface (Damp removal) | A dörzsfelület nedves leválása | 14 118 |
| Durability of the striking surface | A dörzsfelület tartóssága | 14 118 |
| Ignition of the striking surface | A dörzsfelület meggyulladása | 14 118 |
| Loss of burning fragments | Égő részecskék leválása | 14 118 |
| Impact resistance test | Ütésállóság | 14 118 |

| Child seats for cycles | Kerékpárra szerelhető gyermekülések | |
|--|---|--------|
| Dimensions (Seating area and footrests) | Méretek (Ülőfelület és lábtartók) | 14 118 |
| Attachment of the seat to the cycle (General requirements for all seats) | Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége - Általános követelmények minden ülésre | 11 347 |
| Attachment of the seat to the cycle (Requirements for rear seats attached to luggage carriers) | Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége - Csomagtartóhoz rögzített hátsó ülések követelményei | 11 347 |
| Attachment of restraint system to the seat | A rögzítőrendszer üléshez rögzítettsége | 14 118 |
| Strength of the fasteners | A rögzítők szilárdsága | 14 118 |
| Closure of restraint system | A rögzítő rendszer záródása | 11 347 |
| Child-proof retention | A gyermekbiztos állapot megőrzése | 11 347 |
| Foot retention | A láb rögzítése | 14 118 |

| Other tests | Egyéb vizsgálatok | |
|--|---|-------|
| Any test not listed in point 1.-251. the price is the multiplication of the required time for the test and the hourly wage (defined here) of the engineer. | Az 1. - 251. pontban nem szereplő vizsgálatok esetében a díjszámítás a vizsgálatra fordított idő és az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata. | 3 000 |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| <i>* The prices are net prices and are in Hungarian Forint. The test price shall be interpreted as price per product / test. For further information please contact the head of laboratory.</i> | <i>* Az árak nettó árak és Magyar Forintban értendők. Az árak általában készülék/vizsgálatra vonatkoznak. További információért keresse a laboratóriumvezetőt.</i> | |
| | | |